

## КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА ДВУХРЯДНАЯ PLANTER, ВОМЕТ



Пермь, Россия

Технические характеристики картофелесажателей

МОДЕЛЬ

Planter H

Planter 1H

Planter 2H

Planter 3H

Ёмкость бункера [кг]

180

180

300

300

Ширина междурядий [см]

70-75

70-75

70-75

70-75

Глубина высадки [мм]

60-120

60-120

60-120

60-120

Высота прикрытия [мм]

100-150

100-150

100-150

100-150

Расстояние между клубнями в борозде при установленных ходовых колесах [мм]

290- $\emptyset$ 470

320- $\emptyset$ 520

350- $\emptyset$ 570

290- $\emptyset$ 470

320- $\emptyset$ 520

350- $\emptyset$ 570

290- $\emptyset$ 470

320- $\emptyset$ 520

350- $\emptyset$ 570

290- $\emptyset$ 470

320- $\emptyset$ 520

350- $\emptyset$ 570

Длина [мм]

1350

1350

1560

1350

Ширина [мм]

1600

1600

1600

1600

Высота [мм]

1380

1380

1410

1410

Масса без сеялки [кг]

190

-

210

-

Масса с сеялкой [кг]

-

200

-

230

Производим следующую технику: Картофелеуборочный комбайн КПК-2-01, картофелесортировальный пункт КСП-15Б, картофелесортировальный пункт КСП-15В, транспортер-загрузчик корнеплодов ТЗК-30, бункер приемный ПБ-4, бункер приемный ПБ-6, буртоукладчик СПБ-50, инспекционный стол от 1 метра до 6 метров, переборочный стол от 2, 5 метров до 4 метров, сортировальная машина СБРК15, транспортеры ленточные и роликовые, горизонтальные для связки в линию, наклонные с приемным бункером и без, транспортеры с гидравлической регулировкой угла наклона, транспортер-подборщик ТПК-30, транспортер-подборщик картофеля СТПК-50 (Крот), установка для затаривания картофеля НЗК-2, сортировальная машина УСМ-6, модуль калибрующий КСЭ, сортировки овощей М-614. Доставка по РФ. Бесплатный звонок по РФ 8-800-250-57-40. сайт: www.stg-ural.ru

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Ефремов Андрей**

**88002505740**