

Сортименовоз урал на шасси 4320



Пермь, Россия

Сортиментовоз УРАЛ применяется для перевозки на сортиментовозной платформе сортиментов длиной до 2; 4, 2; 6 метров по всем видам дорог и местности. Коники сортиментовоза имеют особую конструкцию, обладающую значительной прочностью. В некоторых случаях, при перевозке сортиментовозом максимальных масс груза, либо при движении по бездорожью верхние концы противоположных коников могут быть соединены цепью для распределения части нагрузки на ненагруженный коник.

Технические характеристики сортиментовоза УРАЛ

Наименование Значение

Полная масса сортиментовоза, кг 20535

Масса перевозимого груза, кг 11500

Максимальная скорость, км/ч 70

Базовое шасси Урал 4320-1912

Колесная формула 6х6

Двигатель ЯМЗ-238М2 дизельный или ЯМЗ-236НЕ2

- номинальная мощность при 2100мин"1, кВт (л.с.) 176 (240) или 169 (230)
- макс, крутящий момент при 1350мин"1, Н-м (кгс-м) 883 (90)

Коробка передач Механическая, пятиступенчатая, трехходовая

Раздаточная коробка Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом

Шины 1200x500-508, 156F, ИД-П284, HC 10

на тягаче - с регулируемым давлением, на прицепе - постоянного давления

Емкость топливного бака, л 300



avizinfo.ru

Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: уместен

Галеев Жан

8 342 240-81-88

Лодыгина дом 1. оф.2