Газобетон автоклавный

Пермь, Россия

Газобетонные блоки - это прежде всего:
ГОСТ: 31360-2007

- экономичность;
- надёжность;
- гарантия качества;
- простота обработки;
- экологически чистый продукт.

Производственная мощность – 225 тыс. м. куб. в год газобетонных блоков.
Современное немецкое оборудовании фирмы обеспечивает высочайший уровень качества блоков.
Мы предлагаем Вам широкий ассортимент газобетонных блоков марки D-500, толщиной от 100 до 400 мм.
Плотность D-500 означает, что в 1 м. куб. изделия – вес 500 кг – это соответствует плотности качественной древесины.
Европейский стандарт качества
Газобетонные блоки производятся по самой передовой технологии на современном немецком оборудовании. Постоянный строгий контроль позволяет поддерживать неизменно высокое качество и точность геометрических размеров блоков.
Прочность
Конструктивная прочность блоков – класс В2, 5(М30-35): – с использованием пустотных плит перекрытий позволяет возводить несущие стены высотностью в 2-3 этажа. – при каркасном и каркасно-монолитном строительстве позволяет возводить несущие стены без ограничения этажности.
Экономичность
Значительно снижается себестоимость строительства дома:
– в 4 раза меньше объем кладочных работ,
– на 40% меньше объем штукатурных работ (фасадных, наружных) и расход смесей - за счет гладкой поверхности геометрии блоков,
– блоки легко обрабатываются, пилятся, сверлятся,
– низкий процент брака (в отличие от кирпича),
– на 25-30% снижение энергозатрат - за счет сохранения газобетоном тепла.
Теплоизоляционные свойства
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии - (Вт/м0С) - 0, 12.
Ограждающие конструкции в 3-5 раз теплее кирпичных кладок.
Благоприятный микроклимат
Газобетонные блоки – обладают уникальными свойствами по удержанию тепла в помещении.
Стены из газобетонных блоков зимой предотвращают значительные потери тепла, а летом позволяют сохранить прохладу и комфорт в доме.
Микроклимат в доме из блоков можно сравнить по комфорту и поддержанию оптимального уровня влажности с деревянным домом.
Быстрота возведения. Не верите?

Срок строительных работ в 4 раза меньше, за счет малого веса и больших габаритов блоков.
1 газобетонный блок = 7 кирпичам (по объему). Кладка производится на клей слоем 2-3 мм (расход клея 20-25 кг/м3), что значительно сокращает расходы и повышает термическое сопротивление конструкции.
Минимальные денежные и временные затраты при кладке интерьерных изгибов Ваших стен.
Газобетонные блоки - экологически безопасны, не содержат в своей основе вредных химических соединений. Все сырье проходит жесткий контроль качества в лаборатории.
Газобетонные блоки - идеальная комбинация свойств, качества и цены.
Мы просто помогаем Вам чувствовать уверенность в завтрашнем дне.
Технология производства газобетонных блоков
Газобетонные блоки автоклавного твердения - ячеистый бетон, получаемый путем смешивания негашеной извести, цемента, песка и воды (процесс вспучивания и обеспечивается соединением негашеной извести с малым количеством алюминиевой пудры).
Набор прочности и «созревание» блоков производится в автоклавах, специальных паровых камерах, обеспечивающих требуемую влажность и температуру.
Выпуск продукции производится в строгом соответствии с установленными российскими и европейскими стандартами, а также ГОСТом 31360-2007 РФ.

Мы предлагаем:
– демократичные цены
– скидки от объема
– вакуумную упаковку, доставку
– европейский сервис обслуживания
Мы все делаем для того, чтобы вам было удобно, просто и выгодно сотрудничать с Нами.
Нам важно чтобы строительство нового дома сопровождалось у Вас только положительными эмоциями.
Все хлопоты по доставке и погрузке – мы, берем на себя.

Цена: **3 000 руб.** Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: --

Степкин Константин **89024721525**